

**Zarządzenie Nr 17/2007
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 11 czerwca 2007 r.**

w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania usuwania i utylizacji odpadów szkodliwych zawierających azbest z obiektów mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Grzmiąca ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 406 ust. 1 pkt 4, pkt 12 oraz art. 408 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832) Wójt Gminy Grzmiąca zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin dofinansowania usuwania i utylizacji odpadów szkodliwych zawierających azbest z obiektów mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Grzmiąca ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” z godnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN

Regulamin dofinansowania usuwania i utylizacji odpadów szkodliwych zawierających azbest z obiektów mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Grzmiąca ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu kosztów związanych z: demontażem, załadunkiem, transportem, składowaniem oraz utylizacją wyrobów zawierających azbest z obiektów mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Grzmiąca.

2. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym (nie będącym przedsiębiorcami) i wspólnotom mieszkaniowym mającym tytuł prawny do nieruchomości (budynki, działki) znajdujące się na terenie Gminy Grzmiąca w okresie od złożenia wniosku do jego realizacji.

3. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu udokumentowanych kosztów realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu.

§2. 1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 jest przedłożenie w Urzędzie Gminy w Grzmiącej:

- 1) informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania wg *wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876),
- 2) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest *wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

2. Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zadania określonego w § 1 winny złożyć stosowny wniosek do Urzędu Gminy w Grzmiącej wg *wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu*.

3. Do wniosku, o którym mowa w § 2 należy dołączyć:

- 1) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku/ działki. W przypadku budynku/ działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli.
- 2) mapę terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku.

4. Komisja na podstawie w/w dokumentów oraz oględzin budynku, rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do realizacji, powiadamiając o tym pisemnie wnioskodawcę.

5. Wnioskodawca przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego jest obowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy w Grzmiącej:

- 1) Kopii potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Szczecinku zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany obiektu.

6. Wnioskodawca jest obowiązany do powiadomienia pisemnie Urzędu Gminy w Grzmiącej o zakończeniu w/w prac oraz do przedłożenia:

- 1) informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
- 2) kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych/ zgodnie z § 8, ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71), poz. 649)/ , zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo- cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko,
- 3) Oryginału rachunku (faktury VAT) wystawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie i utylizację odpadów zawierających azbest.

7. Komisja potwierdza na podstawie wizji w terenie wykonanie prac w zakresie określonym we wniosku.

8. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania wydawane będą do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzmiąca <http://ug.grzmiaca.ibip.pl/public/>

9. Dokument składa się w jednym egzemplarzu, w przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

10. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 3. 1. Dofinansowaniem objęty jest koszt demontażu, zabezpieczenia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pozyskanych w trakcie wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.

2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.

3. Wysokość dofinansowania dla jednego obiektu budowlanego ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 20 PLN brutto (słownie: dwadzieścia) za 1m² kosztów wymienionych w § 3. ust. 1, jednak nie więcej niż 4000 tys. PLN brutto (słownie: cztery tysiące).

§ 4. 1. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dany rok budżetowy.

2. Kolejność realizacji wniosków będzie następować według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy w Grzmiącej.

3. Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym z powodu braku środków finansowych będą mogły być zrealizowane w roku następnym.

§ 5. 1. Wójt Gminy powołuje Komisję ds. rozpatrywania złożonych wniosków, której zadaniem jest:

- 1) sprawdzenie zgodności złożonych wniosków z wymaganiami niniejszego regulaminu,
- 2) wnioskowanie do Wójta i Skarbnika Gminy Grzmiąca o wydanie zgody w sprawie przyznania dofinansowania.

§ 6. Wyплата dofinansowania nastąpi po spełnieniu przez wnioskodawcę wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia zadania.

§ 7. W każdym roku na dofinansowanie zadań wymienionych w § 3 ust 1 oraz przeznacza się kwotę, której wysokość ustalona jest w Uchwale Rady Gminy zatwierdzającej zestawienie przychodów i wydatków na dany rok budżetowy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zostanie podana w ogłoszeniu o naborze wniosków.

§ 8. 1. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej.

2. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie wywoziły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, których są właścicielami.

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty:

- 1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
- 2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzmiąca.

**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W MIEJSCU ICH
WYKORZYSTYWANIA**

1. Miejsce, adres

.....
.....

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna -nazwa, adres.....

.....

b) osoba fizyczna -imię, nazwisko i adres.....

.....

3. Tytuł własności.....

4. Nazwa, rodzaj wyrobu

5. Ilość (m² , tony).....

6. Przydatność do dalszej eksploatacji ⁴⁾

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu

⁵⁾

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji.....

8. Inne istotne informacje o wyrobach ⁶⁾

.....

(podpis)

Data

Objaśnienia:

*¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

²⁾ Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowe-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliaste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby ciemne azbestowo-kau czukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kau czukowe, z wyjątkiem wyrobów ciemnych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

³⁾ Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

⁴⁾ Według „ Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

⁵⁾ Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

⁶⁾ Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia.

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane/ instalacja przemysłowa:

.....

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

.....

Pomieszczenie:

Rodzaj/ nazwa wyrobu ¹⁾

Ilość wyrobów (m², tony) ²⁾

Grupa/ Nr	Wyrób- rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
I. Sposób zastosowania azbestu			
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000kg/m ³)		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
II. Rodzaj azbestu			
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem			
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem			
10.	Duże uszkodzenia		30 ³⁾
11.	Małe uszkodzenia		10 ⁴⁾
12.	Brak		0
V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem			
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
VI. Wykorzystanie pomieszczenia			
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20

23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
VII. Usytuowanie wyrobu			
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innych pokryciem		25
26.	W systemie wentylacji pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

Suma punktów oceny

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

65 i więcej punktów

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....
Oceniający nazwisko i imię

.....
Właściciel/ Zarządca

.....
Adres

Data

- 1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym- załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)
- 2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym -§ 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.
- 3) Duże uszkodzenia- widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu.
- 4) Małe uszkodzenia-brak widocznych pęknięć na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu.

**WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
NA REALIZACJĘ PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM I UTYLIZACJĄ
ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW MIESZKALNYCH
I GOSPODARCZYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRZMIĄCA ZE
ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

CZĘŚĆ I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DRUKOWANYMI LITERAMI.

1. Dane osobowe:

- a) imię
- b) nazwisko
- c) adres zamieszkania:
ulica nr domu nr mieszkania
miejscowość kod pocztowy
- d) adres realizacji zadania:
ulica nr domu nr mieszkania
miejscowość kod pocztowy
numer ewid. działki obręb
- e) telefon kontaktowy

2. Opis wymiany - likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:

- a) rodzaj powierzchni (dach/ elewacja)
.....
- b) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/ likwidacji (m²)
- c) nazwa i adres wykonawcy
.....
- d) rodzaj płyt eternitowych (falisty/płaski)
- e) ilość odpadów zawierających azbest (tony)
.....
- f) termin realizacji zadania od dnia do dnia
- *g) imię nazwisko oraz uprawnienia kierownika budowy
.....
- *h) imię nazwisko inspektora nadzoru
.....

3. Koszty:

- a) przewidywany koszt zadania
- b) wnioskowana kwota dofinansowania

.....
Podpis wnioskodawcy

*) Niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA KOMISJA.

Opinia komisji:

.....
.....
.....
.....

Kwalifikacja wniosku:

.....
.....

Grzmiąca, dnia

Podpisy członków Komisji

1.
2.
3.

CZĘŚĆ III – ZATWIERDZENIE

Akceptacja Wójta Gminy Grzmiąca

Akceptacja Skarbnika Gminy Grzmiąca

CZĘŚĆ IV – POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC (Wypełnia Komisja)

Opinia Komisji:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Grzmiąca, dnia

Podpisy członków Komisji

1.
2.
3.

**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾, KTÓRYCH
WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.**

1. Miejsce, adres
2. Właściciel/ zarządca *):
 - a) osoba prawna – nazwa, adres
 - b) osoba fizyczna – imię, nazwisko i adres
3. Tytuł własności
4. Nazwa, rodzaj wyrobu²⁾
5. Ilość (m², tony)³⁾
6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów
7. Planowanie usunięcia wyrobów:
- a) sposób
 - b) przez kogo
 - c) termin
8. Inne istotne informacje⁴⁾

.....
(podpis)

Data

Objaśnienia:

*¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

²⁾ Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowe-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliaste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

³⁾ Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

⁴⁾ Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.