







STOPA POZ. SF.7 1:20
- 1 szt.



STOPA POZ. SF.8 1:20
- 1 szt.



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ								
Poz.	Stal		Długość (mm)	Ilość			Długość łączna (m)	
	Ø	Ø		w	elementów	ogółem	A-I	A-III
	A-I	A-III		elemente			Ø 6	Ø 12
10		12	740	8	1	8		5,92
11		12	1700	8	1	8		13,60
12	6		1520	8	1	8	12,16	
13		12	740	8	1	8		5,92
14		12	1700	8	1	8		13,60
15	6		1520	8	1	8	12,16	
Długość wg średnic (m)							24,32	39,04
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							5,40	34,67
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							5,40	34,67
Ogółem (kg)							40,07	

BETON C20/25 W8 -dla fundamentów
BETON C8/10 -dla podkładu

STAL ZBROJENIOWA: A-I S3tSY-b, (lub: S13S-b, PB-240)
A-IIN: BST500S, B500SP
OTULINA ZBROJENIA: min. 50mm (dołem),
min. 30mm (pozostałe krawędzie)

PB - Techniczny: Konstrukcja
STOPY FUNDAMENTOWE
POZ: SF.7, SF.8

INWESTYCJA:

ADRES
INWESTYCJI:

Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją

Działka nr 15/4 obręb Grzmiąca 0013, gmina Grzmiąca, ul. Kolejowa 2

OPRACOWALI:

KONSTRUKCJA projektant:

KONSTRUKCJA sprawdził:

mgr inż. ARTUR BOBROWSKI

mgr inż. MONIKA DOBIERSKA

nr upr.

ZAP/0003/PBKb/20
ZAP/BO/0144/20

ZAP/0124/POOK/12
ZAP/BO/0043/14

podpisy

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
MILO7

www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl
ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884

DATA:

SKALA:

NR RYS.:

12.2022

1:20

K/2.3

rew. 00
z dn.