




Przekrój A-A




Przekrój B-B



Przekrój C-C



Przekrój D-D



Przekrój E-E

- S1 ŚCIANA PODZIEMNA**
- izolacja termiczna gr. 18cm
  - powłokowa izolacja przeciwwilgociowa i klej do styropianu
  - istniejąca podziemna ściana budynku
- S2 ŚCIANA COKŁOWA**
- elewacyjna płytka klinkierowa mocowana na klej (gr. 2cm)
  - izolacja termiczna gr. 18cm w technologii BSO
  - istniejąca nadziemna ściana budynku
- S3 ŚCIANA NADZIEMNA TYNKOWANA**
- cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
  - izolacja termiczna gr. 20cm montowana w technologii BSO
  - istniejąca nadziemna ściana budynku
- D STROPODACH**
- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
  - płyty styropianowe gr. 20cm ze zintegrowaną warstwą papy podkładowej
  - istniejący stropodach po oczyszczeniu istniejącego pokrycia papowego

PB - Architektoniczno-Budowlany: <b>PRZEKROJE A-A, B-B, C-C, D-D, E-E</b>			
INWESTYCJA:	Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr 15/4 obręb Grzmiąca 0013, gmina Grzmiąca, ul. Kolejowa 2		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA główny projektant:	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził:	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracowała	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013	
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA MILO7</b> www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884	DATA:	11.2022	rew. 01 z dn. 12.2022
	SKALA:	1:100	
	NR RYS.:	<b>A/5</b>	