



Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją

Adres i kategoria obiektu budowlanego obiektu budowlanego:

ul. Kolejowa 2, gmina Grzmiąca IX,

Dane ewidencyjne nieruchomości:

gmina Grzmiąca, obręb Grzmiąca 0013, dz. nr 15/4

Inwestor i adres inwestora :

**Gmina Grzmiąca
ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca**

Tom::

PROJEKT REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

Oświadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane , obwieszczenie z dnia 7 lipca 2020r. - projektanci i sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

specjalność / autor

imię i nazwisko / uprawnienia

podpis

architektura główny projektant	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005	
architektura sprawdził	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012	
architektura opracował	mgr inż. arch. Anna BOCZAR upr. bud. nr 2/ZPOIA/OKK/2013	

E G Z E M P L A R Z

NADZORU	INWESTORA	INWESTORA	INWESTORA	INWESTORA
---------	-----------	-----------	-----------	-----------

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZEŚĆ OPISOWA - str.3 - 4

1	PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	3
2	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3
3	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

CZEŚĆ RYSUNKOWA:

NR RYS.	TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
1	Projekt remontu schodów zewnętrznych	1:500

1. PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGÓLNE:

- Nazwa inwestycji – Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją
- Adres inwestycji – gmina Grzmiąca, obręb Grzmiąca 0013, dz. nr 15/4
- Inwestor i zleceniodawca - Gmina Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie wykonano na zlecenie:

- Gmina Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:

- założenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
- obowiązujące przepisy i normy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją, dz. nr 15/4, obręb Grzmiąca 0013 w gminie Grzmiąca.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej inwestycji:

- remont istniejących schodów zewnętrznych terenowych

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE OGÓLNE:

- | Powierzchnia schodów zewnętrznych terenowych | 31,61 | m²

SCHODY ZEWNĘTRZNE TERENOWE

W czasie wizji lokalnej stwierdzono:

- a) schody z betonu lastriko wylewane w szalunku traconym w stanie zadawalającym, wymagające naprawy, oczyszczenia i konserwacji
- b) pęknięcie 2 stopni lastriko i konieczność ich wymiany na nowe
- c) spocznik betonowy ze względu na zastosowany materiał wymaga wymiany na nowy wykonany z betonu lastriko
- d) balustrada ze spawanych rur stalowych, malowana; ze względu na zastosowany materiał wymaga wymiany na nowy

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SCHODY ZEWNĘTRZNE TERENOWE

- a) Istniejące schody lastriko do oczyszczenia i naprawy
- b) 2 stopnie z betonu lastriko do demontażu i wykonania na nowo:
 - 1) bieg szerokości 2,0m
 - 2) stopnie 15/35cm
- c) 1 spocznik betonowy do demontażu i wykonania na nowo z betonu

lastriko:

- 1) bieg szerokości 2,0m
 - 2) spocznik długości 1,75m
- d) istniejąca balustrada do demontażu i wykonania na nowo. Projektuje się balustradę z zamkniętych profili okrągłych ϕ 40/1,5mm ze stali nierdzewnej. Ilość materiału: 86,5 mb (masa: 125,425 kg).

Autorzy opracowania :

architektura

projektant:

mgr inż. arch. Miłosz STACHERA

upr. nr 11/ZPOIA/2005