

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) w związku z § 54 ust. 4 oraz § 33 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), Uchwały 86/2021 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do działania w imieniu Powiatu Szczecineckiego i Zarządu Powiatu Szczecineckiego dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku, w związku z wystąpieniem przez Wójta Gminy Grzmiąca, pismem w dniu 13.10.2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1258Z ul. Kolejowa w miejscowości Grzmiąca z działki nr 58/2 obr. Grzmiąca na działkę 28/3 obr. Grzmiąca.

1. **Zezwalam** Gminie Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca na przebudowę zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1258Z ul. Kolejowa w miejscowości Grzmiąca z działki nr 58/2 obr. Grzmiąca na działkę 28/3 obr. Grzmiąca, gm. Grzmiąca.

- Lokalizacja zjazdu zgodnie z przedłożonym planem sytuacyjnym, po lewej stronie w km 8+760 km;

1.2. Parametry techniczne zjazdu:

- a) oś zjazdu na włączeniu z drogą powiatową usytuowana pod kątem prostym;
- b) szerokość całkowita zjazdu mierzona prostopadłe do osi zjazdu, nie mniejsza niż 5,0 m, w tym:
 - szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągłeń lub skosów nie mniejsza niż 3,5 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze;
- c) nawierzchnia zjazdu w granicach pasa drogowego co najmniej o nawierzchni twardej ulepszonej na jezdni;
- d) konstrukcja zjazdu ograniczona krawężnikami lub opornikami drogowymi wzdłuż jego krawędzi;
- e) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%;
- f) niweletę nawierzchni zjazdu zaprojektować tak, aby nie odprowadzać wód opadowych i roztopowych z terenu posesji nr ewid. 28/3 obr. Grzmiąca bezpośrednio na drogę powiatową;
- g) na połączeniu nawierzchni zjazdu z nawierzchnią drogi powiatowej krawężnik zaniżony (wtopiony) ze światłem od 0 cm do +1 cm; połączenie na styku nawierzchnia-krawężnik musi być szczelne;
- h) istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
- i) pochylenie poprzeczne chodnika na zjeździe nie większe niż 3 %.

2. Zjazd należy wykonać, tak aby nie naruszyć istniejącego zjazdu do sąsiedniej posesji na działce nr 28/4 obr. Grzmiąca.
3. Koszty budowy zjazdu, zabezpieczenia lub przełożenia istniejących urządzeń lub sieci ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac.
4. **Zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.**
5. W przypadku niezachowania wymaganego pola widoczności inwestor zobowiązany jest zapewnić widoczność poprzez zastosowanie lustra drogowego, po wcześniejszym uzyskaniu zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.

Wydano: 19.10.2022 

6. Inwestor ma obowiązek sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy zjazdu i uzgodnić go w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.
7. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego celem przebudowy zjazdu, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy zjazdu.
8. Niniejsza decyzja nie stanowi podstawy do rozpoczęcia robót w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona całości żądania strony

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Strona przed rozpoczęciem prac budowlanych powinna uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Zgodnie z art. 7 pkt 3) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.) zwalnia się z opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. Gmina Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca
2. a/a

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Szczecinku


mgr Roman Romaniuk