

Diagrama przekroju podłużnego drogi. Odcinek 5.00 m zjazd, odcinek 2.00 m granica działki. Wskazano ul. Kolejowa i punkt A. Podany jest również podział na odcinki 5.00 m i 2.00 m.

| | | |
|-------|---|--|
| 8 cm | – | kostka brukowa betonowa |
| 4 cm | – | podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 |
| 20 cm | – | mieszanka niezwiązana, kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 |
| 15 cm | – | mieszanka kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 |

chodnik

5.00
zjazd

chodnik

"B"

0 +2

| |
|---|
| 8 cm– kostka brukowa betonowa |
| 4 cm– podsypka cementowo–piaskowa 1:4 |
| 20 cm– mieszanka niezwiązana, kruszywo łamane C90/3, 0/31,5 |
| 15 cm– mieszanka kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 |

| |
|---|
| 8 cm– kostka brukowa betonowa |
| 4 cm– podsypka cementowo–piaskowa 1:4 |
| 15 cm– mieszanka niezwiązana, kruszywo łamane C90/3, 0/31,5 |

2.60

chodnik

2.0%

granica działki

| |
|--|
| 8 cm – kostka brukowa betonowa |
| 4 cm – podsypka cementowo–piaskowa 1:4 |
| 15 cm – mieszanka niezwiązana, kruszywo łamane C90/3, 0/31,5 |

10 cm – humusowanie
z obsianiem trawą

[illegible][illegible]

obrzeże 8x30
tawa betonowa C12/15

| | | | |
|---|--|---|------------------|
| PT: PRZEKROJE NORMALNE PROJEKT TECHNICZNY - ZJAZD | | | |
| INWESTYCJA: | | Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej oraz zagospodarowanie terenu | |
| ADRES INWESTYCJI: | | Działka nr 28/3, obręb Grzmiąca, Grzmiąca | |
| | | OPRACOWALI: | nr upr. |
| DROGI projektował: | | mgr inż. Aleksandra NOWIK | ZAP/0145/POOD/08 |
| | | | |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA MIŁO7 www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884 | | DATA: | 04.2023 |
| | | SKALA: | 1:50 |
| | | NR RYS.: | D/3 |