

Zamawiający:
Gmina Grzmiąca
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmiąca



ZAPYTANIE OFERTOWE

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 złotych

na realizację zadania pod nazwą:

**Dostawa, montaż oraz zabudowa wkładu kominkowego w świetlicy
wiejskiej w miejscowości Sucha.**

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZP.271.18.2025**

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY GRZMIĄCA
Patryk Makowski

.....
Grzmiąca, 18.09.2025 roku

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie obowiązującego u Zamawiającego „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto”, z wyłączeniem przepisów ustawowych w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) oraz w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.).

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

W zakresie merytorycznym: *Pani Paulina Kubiak* - tel. 094 373-68-10 wew.41

W zakresie procedury: *Pani Aleksandra Lachowska* - 094 373-68-10 wew. 35

2. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego:	Gmina Grzmiąca
REGON:	330920647
NIP:	673-17-71-695
Miejscowość:	Grzmiąca
Adres:	ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca
Strona internetowa:	http://bip.grzmiaca.org.pl/
Godziny urzędowania:	Pn. Wt. Śr.: 7 ⁰⁰ – 15 ⁰⁰ , Czw.: 8 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ , Pt.: 7 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰
Tel./fax.:	Tel. 094 373-68-10, fax. 094 373-68-83
E-mail:	gmina@grzmiaca.org.pl

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż powietrznego wkładu kominkowego – fabrycznie nowego, energooszczędnego, dostosowanego do ogrzewania pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Sucha - Sołectwo Sucha - wraz z blendą maskującą i niezbędnymi materiałami do montażu, m.in. materiałami instalacyjnymi i izolacyjnymi do zabudowy wkładu, płyty krzemowo-wapiennej, wełny izolacyjnej z ekranem, taśmy aluminiowej, elementami podłączeniowymi, żaroodpornymi oraz kratkami wentylacyjnymi kominkowymi. Minimalne parametry wkładu kominkowego:

- a) moc nominalna: 13 kW
- b) klasa efektywności energetycznej : A+
- c) średnica czopucha : 200mm
- d) sprawność: 80,6%
- e) temperatura spalin: 261°C – pomagająca ograniczyć sadzę

- f) maksymalna długość polan: 700 mm
 - g) średnica dolotu powietrza: 125mm
 - h) minimalne pole czynne wlotu: 650 cm²
 - i) minimalne pole czynne wylotu: 910 cm²
 - j) masa: 235kg

 - k) zgodny z normą Ekoprojekt 2022 oraz BImSchV 2- ograniczona emisję spalin i wysoką efektywność energetyczną oraz wpływa korzystnie na ochronę środowiska i zapewnia lepszą jakość powietrza w pomieszczeniach. Urządzenie powinno spełniać rygorystyczne standardy, zapewniając bezpieczne i ekologiczne ogrzewanie.
 - l) szkło kominkowe odporne na działanie wysokich temperatur i naprężeń termicznych. Szyba zachowująca przejrzystość nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Specjalna powłoka minimalizująca ryzyko przebarwień i pomagająca w utrzymaniu czystości. Wysokiej klasy szkło wpływające na bezpieczeństwo obsługi, które nie pęknie przy gwałtownych zmianach temperatury i stanowić będzie dodatkową ochronę dla użytkowników.
 - m) korpus ze stali „kotłowej”- odporny na wysokie temperatury i wieloletnie obciążenia. Korpus spawany w sposób zapewniający trwałość konstrukcji oraz ograniczenie nieszczelności. Ciepło powinno być oddawane do pomieszczenia równomiernie, a proces spalania drewna przebiegać stabilnie. Solidna obudowa wkładu zwiększająca bezpieczeństwo użytkowania i wpływająca na ogólną żywotność urządzenia przez wiele lat.
 - n) system czystej szyby, który zapobiega osadzaniu się nagaru i utrudnia przywieranie sadzy poprzez odpowiednio ukierunkowany strumień powietrza tworzący swoistą kurtynę, oddzielając szybę od dymu i cząstek powstających w komorze spalania dzięki czemu czyszczenie szyby będzie rzadsze i mniej pracochłonne.
 - o) wykorzystanie specjalnie rozmieszczonych radiatorów, które usprawnią przekazywanie ciepła do otoczenia, zwiększą powierzchnię wymiany ciepłej, a dodatkowo pomogą ograniczyć gromadzenie się sadzy i poprawią proces spalania.
 - p) zastosowanie solidnego czopucha, który będzie odprowadzał spaliny do komina. Zoptymalizowany kształt i wielkość, by proces spalania drewna przebiegał prawidłowo, a dym sprawnie opuszczał wkład. Czopuch powinien pomagać uniknąć cofania się spalin oraz minimalizować straty ciepła. Materiał wykorzystany do wykonania o wysokiej odporności na ciągłe obciążenia termiczne oraz zmienne warunki panujące w przewodzie dymowym.
 - q) precyzyjne i intuicyjne regulowanie dopływu powietrza dla efektywnego spalania i komfortu użytkownika. Możliwość sterowania intensywnością płomienia za pomocą dedykowanych elementów, takich jak przesuwne przepustnice lub pokręta.
 - r) dodatkowo zapewnienie akumulacji ciepła - oddawanie ciepła jeszcze długo po wygaśnięciu płomienia. Specjalne panele akumulacyjne montowane wokół korpusu wkładu zgromadzą energię cieplną wytworzoną w trakcie spalania, a następnie uwolnią ją stopniowo.
2. Zamawiający informuje, że wskazane urządzenia i materiały są jedynie przykładowymi i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuszcza

oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy również:

- 1) montaż wkładu kominkowego, obejmujący:
 - a) podłączenie wkładu do istniejącego przewodu kominowego.
 - b) podłączenie kominka do istniejącej instalacji nadmuchowej.
 - c) wykonanie prac związanych z prawidłową instalacją wkładu zgodnie z przepisami i zasadami sztuki budowlanej.
- 2) usługa wykonania zabudowy kominkowej wraz z materiałami, obejmująca:
 - a) dostawę wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania estetycznej i bezpiecznej zabudowy.
 - b) wykonanie obudowy w sposób zapewniający właściwą wentylację i bezpieczeństwo użytkowania.
- 3) uruchomienie i instruktaż użytkowania obejmujący:
 - a) pierwsze rozpalenie i sprawdzenie poprawności działania wkładu.
 - b) przekazanie instrukcji obsługi i zasad bezpiecznego użytkowania.
- 4) wykonanie przeglądu kominiarskiego i przekazanie protokołu Zamawiającemu.

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z najwyższą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i wymogami Zamawiającego.

5. Wszystkie części, z których wykonane są urządzenia powinny być energooszczędne i fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa dopuszczające do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej.

6. Wraz z dostawą wkładu kominkowego należy dostarczyć oryginalny folder producenta oraz instrukcję użytkowania w języku polskim wraz z informacją o zagrożeniach.

7. Każdy z Wykonawców może dokonać oględzin miejsca realizacji zamówienia celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca wykonania zadania poniesie Wykonawca.

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dostarczone urządzenia i wykonaną pracę udzielił gwarancji jakości wynoszącej **minimum 36 miesięcy** od dnia ostatecznego odbioru.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy **do 31.10.2025 roku.**

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
 - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadają niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie;
 - 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
 - 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawiera w swojej treści formularz cenowy.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym **załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**.
6. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik) przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętami imiennymi.
7. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia.
8. Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi w umowie.
10. Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem projektu umowy stanowiącego **załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**.
11. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.
12. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca:
 - elektronicznie za pośrednictwem: elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres: /grzm/skrytka lub poczty elektronicznej (e-mail) na adres: gmina@grzmiaca.org.pl,
 - faksem na nr 094 373-68-83,
 - pocztą, kurierem lub osobiście pok. nr 111 (sekretariat).

13. Do oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego.

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca, pok. nr 111 (sekretariat), **w terminie do dnia 29.09.2025 roku, do godz. 12:00.** Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

8. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o jedyne kryterium, którym jest - Cena – 100 %.
- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę brutto.
- W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, lub rezygnację z części lub całości zamówienia, chyba że Zamawiający będzie w stanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną.
- Zamawiający poprawia w ofercie następujące kategorie omyłek:
 - oczywiste omyłki pisarskie,
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

- Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, zawiera projekt umowy stanowiący **załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**.
- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
- Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu z zastrzeżeniem ust. 4.
- Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych, bez konieczności sporządzania aneksu.
- Wynagrodzenie będzie płacone w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

10. FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzmiąca (<http://bip.grzmiaca.org.pl/>).
3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

11. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Grzmiąca z siedzibą w Grzmiącej (78-450). Z administratorem można skontaktować się mailowo: gmina@grzmiaca.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
- 2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować mailowo: iod@grzmiaca.org.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
- 3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
- 4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
- 6) posiada Pani/Pan prawo do:
 - a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi się do ich

przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) nie przysługuje Panu/Pani prawo do:

a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych.

Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

12. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Projekt umowy