

Zarządzenie nr 75/2025
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie użyczenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Grzmiąca

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Oddaje się w nieodpłatne użytkowanie samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem (pojazd marki MAN typ : TGM 18.320, rok produkcji : 2025, nr rej. ZSZ 35084, oznaczenie pożarnicze: GBA 4/24, nr operacyjny: 547Z45, nr VIN: WMA38DZZ3SP287409), będący w ewidencji środków trwałych Gminy Grzmiąca, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Storkowie z siedzibą w Storkowo 5A, 78-450 Grzmiąca.

2. Przekazanie samochodu ratowniczo - gaśniczego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie umowy użyczenia samochodu ratowniczo-gaśniczego i protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego komisyjnie w następującym składzie osobowym:

1) Patryk Makowski – Wójt Gminy Grzmiąca oraz Barbara Golczyk – Skarbnik Gminy Grzmiąca, jako strona przekazująca,

2) Adam Wujas – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Storkowie oraz Seweryn Kłos – Skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Storkowie, jako strona przyjmująca.

3. Załącznikiem nr 1 do zarządzenia jest umowa użyczenia samochodu ratowniczo-gaśniczego.

4. Załącznikiem nr 2 do zarządzenia jest protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 2. 1. Przekazujący zobowiązany jest do przygotowania pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1 do przekazania.

2. Przyjmujący zobowiązany jest do użytkowania przyjętego samochodu ratowniczo - gaśniczego zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymywanie go w pełnej gotowości i sprawności technicznej.

§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Grzmiąca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grzmiąca

Patryk Makowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2025 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie użyczenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Grzmiąca

Umowa użyczenia samochodu ratowniczo-gaśniczego

zawarta w dniu 12 listopada 2025 r. w Grzmiącej pomiędzy :

Gminą Grzmiąca, z siedzibą w Grzmiącej przy ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca, NIP: 673-17-71-695, reprezentowaną przez :

Wójta Gminy Grzmiąca Patryka Makowskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grzmiąca Barbary Golczyk,

zwaną dalej „Użyczającym”,

a

Ochotniczą Strażą Pożarną w Storkowie, z siedzibą w Storkowie 5A, 78-450 Grzmiąca, KRS : 0000230773, NIP : 673-19-01-399, reprezentowaną przez :

Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Storkowie Adama Wujas,

Skarbnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Storkowie Seweryna Kłos,

zwaną dalej „Biorącym w użyczenie”,

o następującej treści :

§ 1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem (pojazd marki MAN typ : TGM 18.320, rok produkcji : 2025, nr rej. ZSZ 35084, oznaczenie pożarnicze: GBA 4/28, nr operacyjny: 547Z45, nr VIN: WMA38DZZ3SP287409), zwany dalej „przedmiotem użyczenia”.

§ 2. 1. Użyczający zezwala Biorącemu w użyczenie na bezpłatne używanie oddanego w tym celu przedmiotu użyczenia.

2. Przedmiot użyczenia będzie wykorzystywany przez Biorącego w użyczenie na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

§ 3. Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania do dnia 30.11.2030 r. Strony mogą w formie pisemnego aneksu (pod rygorem nieważności w przypadku zastosowania innej formy) zmienić okres obowiązywania umowy.

§ 4. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.

§ 5. Biorący w użyczenie zobowiązuje się bezwzględnie nie odstępować przedmiotu użyczenia na rzecz osób trzecich.

§ 6. Koszty eksploatacji (w tym przeglądów, napraw), ubezpieczeń, badań technicznych przedmiotu użyczenia w okresie trwania umowy ponosi Użyczający.

§ 7. 1. Biorący w użyczenie zobowiązany jest zwrócić przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, wynikające z jego bieżącej eksploatacji, po upływie okresu określonego w § 3.

2. W przypadku, gdy przedmiot użyczenia stanie się potrzebny Użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, może on w trakcie obowiązywania umowy zażądać jego zwrotu. W takim przypadku strony uzgadniają termin zwrotu, lecz nie może on być dłuższy niż 24 godziny od wystąpienia żądania.

3. Użyczający jest uprawniony do zażądania zwrotu przedmiotu użyczenia, jeżeli Biorący w użyczenie używa przedmiotu użyczenia w sposób sprzeczny z jego właściwościami lub przeznaczeniem. W takim przypadku zwrot ma nastąpić nie później niż 7 dni od wystąpienia żądania.

4. Użyczający ma prawo kontroli pojazdu raz na kwartał.

§ 8. W kwestiach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071).

§ 9. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Użyczającego.

§ 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Użyczającego, jeden dla Biorącego w użyczenie.

Użyczający

Biorący w użyczenie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/2025 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie użyczenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Grzmiąca

Protokół zdawczo - odbiorczy

sporządzony w dniu 12 listopada 2025 r. w Grzmiącej pomiędzy :

Gminą Grzmiąca, reprezentowaną przez :

Wójta Gminy Grzmiąca Patryka Makowskiego,

Skarbnika Gminy Grzmiąca Barbarę Golczyk,

a

Ochotniczą Strażą Pożarną w Storkowie, reprezentowaną przez :

Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Storkowie Adama Wujas,

Skarbnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Storkowie Seweryna Kłos,

Przedmiotem przekazania jest samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem (pojazd marki MAN typ : TGM 18.320, rok produkcji : 2025, nr rej. ZSZ 35084, oznaczenie pożarnicze: GBA 4/28, nr operacyjny: 547Z45, nr VIN: WMA38DZZ3SP287409).

Przy przekazywaniu pojazdu mechanicznego stwierdzono :

a) stan licznika: 1 947 km

b) poziom paliwa: ok. 100 % poj. zbiornika pojazdu (150 l)

c) stan pojazdu samochodowego: b. dobry

d) dokumenty : dowód rejestracyjny

e) wyposażenie pojazdu :

- radiotelefon przewoźny Motorola DM-4600E – 1 szt.,
- aparat powietrzny AERIS Comfort z automatem Zenith, maska panoramiczna Opti Pro z taśmami nagłowia w pudełku, butla kompozytowa 7l/300 bar 2,8 kg z zaworem z zabezpieczeniem Fenzy w pokrowcu czerwonym oznakowanym – 6 kpl.,
- butla kompozytowa 7l/300 bar 2,8 kg z zaworem z zabezpieczeniem w pokrowcu czerwonym oznakowanym – 4 szt.,
- szelki bezpieczeństwa FLORIAN PLUS NFC CA152Q – 2 szt.,
- spodnie pilarza Stihl Function Universal PN EN 381-5, ochrona klasa 1 – 2 kpl.,
- ubranie specjalne FHR 008 Max PL/M – 7 kpl.,
- hełm bojowy Heros Titan z przyłbicą, osłoną karku i krawędzi, kolor luminescencyjny jaskrawy żółty, RAL 1026, okulary/gogle przyciemniane do Heros Titan, H30 i Herosmatrix, latarka nahełmowa HL3 led (ex) dedykowana do hełmów, naklejki odbłaskowe 3M Scotchlite 580 - kolor: czerwony – 7 szt.,
- rękawice bojowe ROSENBAUER SAFE GRIP 3 – 7 par,
- rękawice Proline EVO Compact BEIGE – 7 par,
- kominiarka strażacka FHR 016 ivory – 7 szt.,
- buty strażackie FHR 006 Max PL N – 7 par,
- buty strażackie gumowe FHR 004 – 7 par,
- kurtka wodoszczelna STRAŻ PROS model 071 - jasnobieżowy – 6 szt.,
- wodery model WR02 Standard – 2 szt.,

- kamizelka asekuracyjna 158N IONIC PRO Matrix PFD – 2 szt.,
- wąż tłoczny BEZALIN W 75-20-ŁA/LUM/PCV żółty luminescencyjny – 8 szt.,
- wąż tłoczny BEZALIN W 52-20-ŁA/LUM/PCV żółty luminescencyjny – 10 szt.,
- wąż ssawny BEZALIN PCV 110-2500 łączniki Storz CNBOP 4885/2023 – 4 szt.,
- wąż tłoczny BEZALIN W 110-20-ŁA/S/PU/PW pomarańczowy, powlekany – 4 szt.,
- wąż tłoczny BEZALIN W 42-20-ŁA/LUM/PU pomarańczowy – 4 szt.,
- przełącznik do węży 110/75 CNBOP 4047/2020 ENPOL – 1 szt.,
- przełącznik do węży 75/52 CNBOP 5240/2024 ENPOL – 2 szt.,
- rozdzielacz kulowy Storz 75/52-75-52 BODTECH CNBOP [5064/2023] – 1 szt.,
- smok ssawny Storz 110/A prosty SUPON CNBOP 5005/2023 – 1 szt.,
- kosz smoka ssawnego 110 SUPON H2050000012 – szt.,
- pływak smoka ssawnego z zatrzaśnikiem – 1 szt.,
- zasysacz liniowy z wężykiem Z-2 KADIMEX CNBOP 5269/2024 – 1 szt.,
- kurtyna wodna ZW 52 CNBOP 4944/2023 SUPON 02071000000 – 1 szt.,
- prądownica Select Flow RB100DEN STORZ 52 EN15182-2:2007 ROSENBAUER – 2 szt.,
- prądownica turbo RB 100 EN, STORZ C/52 z łamanym przegubem – 1 szt.,
- prądownica pianowa PP-2 z zaworem SUPON, CNBOP 5004/2023 – 1 szt.,
- stojak hydrantowy DN80 2x75 Storz, krótki, CNBOP 5356/2024 BODTECH – 1 szt.,
- klucz do hydrantu podziemnego stalowy SUPON – 1 szt.,
- klucz do hydrantu nadziemnego SUPON – 1 szt.,
- klucz do łączników K2 storz 42/52/75/110 SUPON – 2 szt.,
- klucz do pokryw kanałowych DONGES – 1 szt.,
- mostek przejazdowy drewniany 52x75x52 – 2 szt.,
- siodełko węzowe 75 BODTECH – 1 szt.,
- lanca gaśnicza przebijająca MKII 35 - 600 - A – 1 szt.,
- lanca gaśnicza kominowa LKG - 50 – 1 szt.,
- zbieracz Storz A110/2xB75 CNBOP 5009/2023 SUPON – 1 szt.,
- wytwornica pianowa WP 2-75 z zaworem CNBOP 4351/2021 OGNIIOCHRON – 1 szt.,
- drabina nasadkowa drewniana pojedyncza DN-2,73 CNBOP 5092/2023 – 2 szt.,
- drabina AL 2-przęsłowa 10m ZS-2100/3 drążki podporowe CNBOP 4960/2023 – 1 szt.,
- linka pomocnicza strażacka LF 101-20 20 m PN-86/M-51510 CNBOP 4988/2023 – 2 szt.,
- linka strażacka ratownicza LF 101-30 30 m PN-86/M-51510 CNBOP 4988/2023 – 1 szt.,
- lina strażacka ratownicza LF 112 50 Skander Static fi 10,5, dł. 50 m w worku – 1 szt.,
- rzutka ratownicza AQ STANDARD 25x6 KEVISPORT 113 – 1 szt.,
- topór strażacki ciężki 2.4kg, 900 mm, DIN14900-FA Donges 201001 – 1 szt.,
- bosak lekki, oprawny ogólnego przeznaczenia – 1 szt.,
- styl do bosaków fi 38 mm średnicy, 3 m – 2 szt.,
- bosak ciężki, oprawny – 1 szt.,
- młot ciężki 5kg trzonek fiberglass – 1 szt.,
- siekiera rozłupująca 1500g X17-M FISKARS 122463 – 1 szt.,
- szpadel trzon metalowy FISKARS – 2 szt.,
- łopata do piasku z trzonkiem metalowym FISKARS – 1 szt.,
- widły 4-zębne trzonek stalowy FISKARS – 2 szt.,

- widły zagięte FISKARS – 1 szt.,
- kilof 2,3 kg Fiskars – 1 szt.,
- miotła uliczna 600mm z trzonkiem, twarde włosie Fiskars – 2 szt.,
- narzędzie ratownicze Hooligan Paratech 22-000601 - 211521 standard 914 mm, 4.8 kg – 1 szt.,
- nożyce do cięcia prętów 11mm dielektryczne JAFKO 91 36" 1000V AC / 1500V DC – 1 szt.,
- wybijak do szyb hartowanych złoty DONGES – 1 szt.,
- nóż do cięcia pasów DONGES – 1 szt.,
- zabezpieczenie poduszki kierowcy AIRBAG SAFE 1 – 1 szt.,
- zestaw pokrowców ochronnych ostre krawędzie MAŁY STRAŻAK ZMS-2 – 1 kpl.,
- osłona osoby ratowanej Mały Strażak OMS-1 – 1 szt.,
- zestaw narzędziowy 1/4" 1/2" POZMET – 1 kpl.,
- zestaw do Gaszenia pożarów Mały Strażak – 1 kpl.,
- rękawice żaroodporne K5-551t – 1 para,
- wiadro stalowe 15l – 1 szt.,
- piła szablsta M18 FSZ-0X Milwaukee – 1 szt.,
- szlifierka kątowna M18 FSAG125X-0X Milwaukee – 1 szt.,
- zakrętarka udarowa M18 FID3-0X 1/4" Hex Milwaukee – 1 szt.,
- wiertarko-wkrętarka udarowa M18 FPD3-502X Milwaukee – 1 szt.,
- M18 BLHX-502X - Młot 4-trybowy SDS-Plus 18 V, 5.0 Ah, w walizce, z 2 akumulatorami i ładowarką – 1 szt.,
- M18B5 5,0AH AKUMULATOR MILWAUKEE – 1 szt.,
- M12-18FC ŁADOWARKA MILWAUKEE – 1 szt.,
- zestaw Rapid Entry – 1 kpl.,
- uniwersalny klucz do skrzynek elektrycznych – 1 szt.,
- klucz do szlabanu leśnego KTL-01 – 1 szt.,
- gaśnica proszkowa 6 kg Ogniochron GP-6x ABC/MP CNBOP 5479/2024 – 1 szt.,
- gaśnica śniegowa 5 kg Ogniochron GS-5x B/E – 1 szt.,
- gaśnica pianowa 6 kg GWP-6xAB BOXMET-TRADE Sp, zo.o. – 1 szt.,
- koc gaśniczy w torbie CNBOP 4238/2021 PABIANTEX – 1 szt.,
- tłumica gumowa trzonek aluminiowy teleskopowy Supron – 2 szt.,
- prądownica pianowa z pojemnikiem SCOTTY 5l z regulacją – 1 szt.,
- hydronetka plecakowa 17,5l Supron1 ERGO S1 – 1 szt.,
- sorbent COMPAKT 20kg granul, Sintac B2 CNBOP 4887/2023 – 20 kg,
- zmywacz oleju SINTAN 10 l kanister – 10 l,
- opryskiwacz do dyspergentu 7,5 Stihl – 1 szt.,
- przedłużacz bębnowy z litej gumy 25 m 230V IP67, nr art. 76803-67 25 m, H07RN-F 3x2,5, wtyczka Uni-Schuko 230V 16A IP68 3 gniazda Schuko 230V 16A IP68 – 1 szt.,
- maszt oświetleniowy M18HOSALC-0 Milwaukee, z akumulatorem M18B5 – 1 szt.,
- zestaw 6 flar samosynchron. amber, 12/230V, w walizce MACTRONIC X-FLARE PSD0112 – 1 kpl.,
- taśma ostrzegawcza 500mx70mm białe - czerwone – 1 kpl.,
- pacholek drogowy miękki 50 cm – 6 szt.,
- pacholek drogowy składany z diodami LED L-NJ01-ROHS – 2 szt.,
- tarcza do zatrzymywania pojazdów, podświetlenie C/Z – 2 szt.,

- miernik Altair 4XR [EX-O2-CO-H2S] (zestaw zawiera ładowarkę oraz kapturek kalibracyjny) – 1 szt.,
- kamera termowizyjna FLIR K2, ładowarka, uchwyt samochodowy FLIR K2 – 1 kpl.,
- radiotelefon MOTOROLA R7, ładowarka samochodowa Motorola, mikrofonogłośnik do radiotelefonu R7 – 6 kpl.
- latarka Ex ATEX Topserw L3000 POWER, ładowarka samochodowa, 12/24 V – 6 kpl.,
- parawan ochronny 4x1.6x1.6m czerwony GT 020 161 "STRAŻ" BEZALIN – 1 szt.,
- zestaw ratownictwa medycznego R1 w plecaku z kpl. szyn Kramera i deską ortopedyczną YDC-7A3 - 1 kpl.,
- deska ortopedyczna pediatria EG-08 ze stabilizacją klockową głowy i kpl. pasów Boxmet med – 1 kpl.,
- folia czarna szer. 5m, indeks 0,2 cena za 1 mb (5 m2) – 2 szt.,
- defibrylator Primedic HeartSave AED w kpl. : elektrody dla dorosłych 2kpl., bateria, torba transportowa – 1 szt.,
- kamizelka typu KED dla dorosłych Boxmet med – 1 szt.,
- pulsoksymetr napalcowy Boxmet med – 1 szt.,
- ciśnieniomierz automatyczny ORO N3 – 1 szt.,
- kanister dwukomorowy 5l + 3 L STIHL kombi – 1 szt.,
- kanister metalowy 5l zielony, certyfikat UN TUTAJEWSKI – 1 szt.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Przekazujący :

Przyjmujący :